

Über 10 Jahre



SCHILDER SYSTEME

DAS ORIGINAL



SCHILDER KATALOG



SIGNS CATALOGUE



Ihr Fachhändler:

Seit 2005 Ihr Partner im Brandschutz



Brandschutz Service Center
Nico Pfeffer Inh.

Feuerlöscher - Wandhydranten - RWA - Brandabschottung - Unterweisungen

Hauptsitz	Werkstatt / Lager	• Brandschutzartikel	• Unterweisungen
Römerweg 23 78052 Villingen-Schwenningen	Schulberstraße 15 78054 Villingen-Schwenningen	• Feuerlöschgeräte	• Wandhydranten

Mobil +49 (0) 172 - 352 43 84	• Brandabschottung	• RWA
Tele +49 (0) 7721 - 991 25 26		
Fax +49 (0) 7721 - 991 25 27		

info@bsc-vs.de



Beratung • Betreuung • Füll- und Prüfdienst • Verkauf

www.bsc-vs.de

Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität
nur mit diesem Logo



Was ist **KNS**®?

KNS® ist die neue
Kombination aus:
FN Folie nachleuchtend
+
KN Kunststoffnachleuchtend
=
KNS®
Kunststoff
Lang Nachleuchtend
+
Selbstklebend



Das ORIGINAL in hochwertiger Qualität
nur mit diesem Logo



What is **KNS**®?

KNS® is a new
combination of:
FN reflective foil
+
KN synthetic material
=
KNS®
The long-reflectingsynthetic
+
self-adhesive material

Ihre Vorteile:

- Kostensenkung durch Reduzierung des Platzbedarfs
- Langnachleuchtend nach DIN 67510
- Schnelle und einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen
- Keine Blasenbildung beim Aufkleben
- Verbesserte Formbeständigkeit (auch nach der Montage !)
- Verbesserte Reinigungsmöglichkeit durch glatte Oberfläche

Anwendungsmöglichkeiten:

Auf allen Wänden
On all walls



1. Schutzfolie abziehen
1. Remove the protective foil
2. Montagekleber punktuell auftragen
2. Punctually apply the assembly glue
3. **KNS**-Schild aufkleben -
3. Stick the plate made of **KNS** material
4. Fertig!
4. Ready!

unebene Untergründe rough surfaces

Probe	Leuchtdichte in mcd/m ²		Abklingdauer in min.
	nach 10 min.	nach 60 min.	
KNS	29	4,4	600
KNS-eco Serie	29	4,0	600
KNS - Ultra	162 Neu*	22 Neu*	1144 Neu*
KNS - Ultra 6	225*	28*	1850*

*) Auch für die Schweiz geeignet

Customeradvantage:

- Reducing costs by less required space
- Long-lasting reflecting according to DIN 67510 standard
- Quick and easy assembly on various surfaces
- Without any blisters
- More resistant against deformations (also after assembly)
- Easy to clean due to the smooth surface

Appliance:

Auf allen glatten Untergründen (nicht auf Wänden!)
At all plainy undergrounds
(not on all walls)



1. Schutzfolie abziehen
1. Remove the protective foil
2. **KNS**-Schild aufkleben -
2. Stick the plate made of **KNS** material
3. Fertig!
3. Ready!

glatte Untergründe smooth surfaces

Sample	Luminance in mcd/m ²		fade away time in min.
	after 10 min.	after 60 min.	
KNS	29	4,4	600
KNS-eco Series	29	4,0	600
KNS - Ultra	162 New*	22 New*	1144 New*
KNS - Ultra 6	225*	28*	1850*

*) Also adequate for Switzerland

	Materialerklärung	4
	Brandschutzzeichen	5-9
	Sicherheitsaushänge und Zusatzschilder	9-10
	Rettungszeichen	11-15
	Verbotszeichen	16-17
	Gebotszeichen	18
	Individuelle Aufkleber und Schilder	19
	Warnzeichen	20-22
	Parkplatzschilder / Feuerwehrschilder	23
	Instandhaltungs- / Prüfnachweise	24
	Dokumentationsmarken - Prüfplaketten	25
	Betriebskennzeichnung & Montagehilfsmittel	26
	Erklärung von neuen Materialien KNS-eco	27
	Bestellartikel	28-29
	Zubehör für Flucht- und Rettungspläne	30
	Preisanfrageformular für Schilder / Aufkleber etc.	31

Materialerklärung



Qualitätsversprechen

Wir verwenden nur hochwertige Materialien, Folien, Kunststoffe und Farben

Abkürzung	Materialbeschreibung	
F	= hochwertige HQ-Folie, rückseitig geschlitzt	
D	= Dokumenten-Siegelfolie	
S NEU	= Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen- und Nasenschilder	
K1	= Kunststoff, 1 mm Materialstärke	
K3	= Kunststoff, 3 mm Materialstärke	
KS	= Kunststoff selbstklebend (2 in 1 System), nicht langnachleuchtend (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz z.B. mit Silikon)	
FNS NEU	= Folie langnachleuchtend selbstklebend - HQ- (rückseitig geschlitzt)	KNS-eco
SKN NEU	= Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	KNS-eco
SAL NEU	= Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	KNS-eco
KNS	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - das Original! (2 in 1 System) (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz und auf Wänden z.B. mit Silikon)	DAS ORIGINAL
KNS ULTRA NEU	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra Leuchtdichte in mcd/m ² : 162 / 22 / 1144 Min.	
KNS ULTRA 6	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.)	
KNS-Light	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - <u>die leichte Version von KNS</u> [®] rückseitig geschlitzt, (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen z.B. Feuerlöschern)	DAS ORIGINAL DIE LEICHTE VERSION
KNS-Light ULTRA NEU	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra - <u>die leichte Version von KNS</u> [®] Leuchtdichte in mcd/m ² : 162 / 22 / 1144 Min.	
KNS-Light ULTRA 6	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 - <u>die leichte Version von KNS</u> [®] (Abklingdauer 1850 Min.)	
KN	= Kunststoff langnachleuchtend	KNS-eco
ALU	= Aluminium langnachleuchtend	KNS-eco

KNS-Light[®] und **FNS** Klebt auch auf:

KNS-Light[®] **FNS**
Langnachleuchtend
und selbstklebend
nach DIN 67510
Die leichten Varianten von:
KNS[®] und **KNS-eco**[®]

- Metall
- Kunststoffen



- Feuerlöschern
- runden Flächen

















- Holz
- Stoffen

















- vielen Wänden
- Tapeten
















Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  F 001 Feuerlöscher Fire extinguisher	100x100	F	1	N30045
	100x100	KNS	2	N30047
	150x150	F	3	N30001
	150x150	K1	4	N30002
	150x150*	FNS	142	EN115FN
	150x150	KNS-light	119	N3006L
	150x150*	KN	143	EN115KN
	150x150	KNS	5	N30006
	150x150*	SKN	144	EN115SK
	150x150	ALU	124	N30006A
	200x200	F	6	5810007
	200x200	K1	7	N30008
	200x200*	FNS	145	EN120FN
	200x200	KNS-light	120	N30012L
	200x200*	KN	146	EN120KN
	200x200	KNS	8	5810012
200x200*	SKN	147	EN120SK	
200x200	ALU	125	N30012A	
300x300	F	9	N30013	
300x300	K1	10	N30014	
300x300	KNS	11	N30015	
400x400*	KN	148	EN140KN	
ISO 7010  F 001 Fahnschild Feuerlöscher (Für Deckenmontage) Fire extinguisher	200x200x(25)* (=)Montagefläche	KN	85	DN36003
ISO 7010  F 001 Fahnschild Feuerlöscher Fire extinguisher	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25)* (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN ALU	82 83 84 85 149	N36000 N36001 N36002 N36003 E36003A
ISO 7010  F 001 Nasenschild Feuerlöscher Fire extinguisher	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25)* 300x300x(30)* (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN ALU KN	78 79 80 81 150 151	N35000 N35001 N35002 N35003 E35003A E35004
 FEUERLÖSCHER Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250 200x250 200x250	F K1 KNS	18 19 20	N30351 N30352 N30356
ISO 7010  F 002 Löschschlauch Fire hose reel	150x150 150x150 150x150 200x200 200x200 200x200 300x300*	F K1 KNS F K1 KNS SKN	3 4 5 6 7 8 188	N30051 N30052 N30056 5810107 N30058 5810112 EN2305K
ISO 7010  F 002 Fahnschild Löschschlauch Fire hose reel	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25)* (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN ALU	82 83 84 85 149	N36050 N36051 N36052 N36053 E36053A

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  F 05 Feuerlöscher	100x100	F	1	5830045
	100x100	KNS	2	5830047
	148x148	F	3	5830001
	148x148	K1	4	5830002
	150x150*	FNS	142	E115FN
	148x148	KNS-light	119	5830006L
	150x150*	KN	143	E115KN
	148x148	KNS	5	5830006
	150x150*	SKN	144	E115SK
	200x200	F	6	5830007
	200x200	K1	7	5830008
	200x200*	FNS	145	E120FN
	200x200	KNS-light	120	5830012L
	200x200*	KN	146	E120KN
	200x200	KNS	8	5830012
	200x200*	SKN	147	E120SK
300x300	F	9	5830013	
300x300	K1	10	5830014	
300x300	KNS	11	5830015	
ISO 7010  F 05 Fahnschild Feuerlöscher	148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN	82 83 84 85	5836000 5836001 5836002 5836003
ISO 7010  F 05 Nasenschild Feuerlöscher	148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN	78 79 80 81	5835000 5835001 5835002 5835003
 FEUERLÖSCHER Symbol Feuerlöscher 200x200 mm mit Zusatztext Feuerlöscher 200x50 mm	200x250 200x250 200x250	F K1 KNS	18 19 20	5830351 5830352 5830356
ISO 6309  Feuerlöscher	148x148 148x148 200x200 200x200	F KNS F KNS	12 14 15 17	5810051 5810056 5810057 5810062
ISO 7010  F 03 Löschschlauch	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	3 4 5 6 7 8	5830051 5830052 5830056 5830057 5830058 5830062
ISO 7010  F 03 Fahnschild Löschschlauch	148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (=)Montagefläche	K1 KN K1 KN	82 83 84 85	5836050 5836051 5836052 5836053

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  F 002 NEU *	150x150x(25) 150x150x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) 200x200x(25)* (*)=Montagefläche	K1 KN K1 KN ALU	78 79 80 81 150	N35050 N35051 N35052 N35053 E35053A
Nasenschild Löschschlauch Fire hose reel				
DIN 14462:2012-09  F 002	200x250 200x250	F KNS	18 20	N32201 N32206
Symbol Löschschlauch ISO 7010/F002 und Zusatztext Wandhydrant TYP S				
DIN 14462:2012-09  F 002	200x250 200x250	F KNS	18 20	N32251 N32256
Symbol Löschschlauch ISO 7010/F002 und Zusatztext Wandhydrant TYP F				
ISO 7010  F 004 NEU *	150x150 150x150 150x150* 150x150 200x200 200x200 200x200* 200x200	F K1 FNS KNS F K1 FNS KNS	12 13 152 14 15 16 153 17	N30101 N30102 EN415FN N30106 5810157 N30108 EN420FN 5810162
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Collection of firefighting equipment				
ISO 7010  F 006	150x150 150x150 200x200 200x200	F KNS F KNS	12 14 15 17	N30151 N30156 5810207 5810212
Brandmeldetelefon Fire emergency telephone				
ISO 7010  E 005 NEU *	150x150 150x150 150x150 200x200 200x200 200x200 300x300*	F K1 KNS F K1 KNS KN	12 13 14 15 16 17 155	N30251 N30252 N30256 N30257 N30258 N30262 EN530KN
Richtungsangabe links/rechts*				
ISO 7010  E 006 NEU *	150x150 150x150 150x150 200x200 200x200 200x200 300x300*	F K1 KNS F K1 KNS KN	12 13 14 15 16 17 155	N30301 N30302 N30306 N30307 N30308 N30312 EN630KN
Richtungsangabe aufwärts/abwärts*				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  F 03	148x148x(25) 148x148x(25) 200x200x(25) 200x200x(25) (*)=Montagefläche	K1 KN K1 KN	78 79 80 81	5835050 5835051 5835052 5835053
Nasenschild Löschschlauch				
DIN 14462:2012-09  F 03	200x250 200x250	F KNS	18 20	5832201 5832206
Symbol Löschschlauch BGV A8 / F 03 und Zusatztext Wandhydrant TYP S				
DIN 14462:2012-09  F 03	200x250 200x250	F KNS	18 20	5832251 5832256
Symbol Löschschlauch BGV A8 / F 03 und Zusatztext Wandhydrant TYP F				
BGV A8  F 07	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	5830101 5830102 5830106 5830107 5830108 5830112
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung				
BGV A8  F 06	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	5830151 5830152 5830156 5830157 5830158 5830162
Brandmeldetelefon				
BGV A8  F 01	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	5830251 5830252 5830256 5830257 5830258 5830262
Richtungsangabe links/rechts*				
BGV A8  F 02	148x148 148x148 148x148 200x200 200x200 200x200	F K1 KNS F K1 KNS	12 13 14 15 16 17	5830301 5830302 5830306 5830307 5830308 5830312
Richtungsangabe aufwärts/abwärts*				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  F 003 Feuerleiter Fire ladder	150x150	F	12	N30201
	150x150	KNS	14	N30206
	200x200	F	15	5810257
	200x200	KNS	17	5810262
ISO 7010  F 005 Hausmelder	150x150	F	12	N10351
	150x150	KNS	14	N10356
	200x200	F	15	N10357
	200x200	KNS	17	N10362
ISO 7010 NEU *  F 005 Brandmelder Fire alarm call point	150x150	F	12	N30371
	150x150	KNS	14	N30376
	200x200	F	15	5810307
	200x200*	FNS	153	EN020FN
	200x200	KNS	17	5810312
 Hydranten-Kennzeichnung 250x200 K3 114 5832355  Beispiel				
 Hydranten-Kennzeichnung inkl. Plotterschrift 250x200 K3 115 5832405				
DIN 4066  Symbol Brandwand 200x250 K1 107 5832301				

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  F 04 Leiter	148x148	F	12	5830201
	148x148	K1	13	5830202
	148x148	KNS	14	5830206
	200x200	F	15	5830207
	200x200	K1	16	5830208
	200x200	KNS	17	5830212
BGV A8 ISO 6309 No. 1  F 08 Hausmelder	148x148	F	12	5810351
	148x148	KNS	14	5810356
	200x200	F	15	5810357
	200x200	KNS	17	5810362
BGV A8 ISO 6309 No. 1  F 08 Brandmelder	148x148	F	12	5830371
	148x148	K1	13	5830372
	148x148	KNS	14	5830376
	200x200	F	15	5830377
	200x200	K1	16	5830378
	200x200	KNS	17	5830382
BGV A8 ISO 6309 No. 1  F 08 Fahnschild Brandmelder manuell 148x148 KN 88 5836371 200x200 KN 89 5836373				
BGV A8 ISO 6309 No. 1  F 08 Nasenschild Brandmelder manuell 148x148 KN 86 5835371 200x200 KN 87 5835373				
 Rauchabzug Rauchabzug 200x200 K1 22 N33102 200x200 KNS-light 17 N33112L				

Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichen Eindruck her!

Ab 100 Stück je Schild erhalten Sie alle Schilder auch als:

KNS-Light

KNS
ULTRA

KNS
ULTRA 6

ALU

FNS

SKN

SAL















F = Folie K1 = Kunststoff 1mm















KN = Kunststoff langnachleuchtend

FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

KNS* = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend KNS-Light® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
DIN 14462:2012-09 *  Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	297x105 * 420x148 * 420x148	K1 F K1	22 23 24	5830502 5830504 5830505
DIN 14462:2012-09  Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74 210x74	F K1	21 22	5831078 5831079
DIN 14462:2012-09  Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74	F	21	5832001
DIN 14462:2012-09  Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74 210x74	F K1	21 22	5831178 5831179
DIN 14462:2012-09  Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74 210x74	F K1	21 22	5831278 5831279
DIN 14462:2012-09  Pkt.4.1.2 / Pkt.4.2.1.3	210x74 210x74	F K1	21 22	5831378 5831379
DIN 1988-600 	420x148 420x148	F K1	23 24	5830604 5830605
 NEU	148x52 200x52	KNS KNS	156 157	5831956 5831962
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830425 5830426 5830430 5830431
	297x105	F	21	5830974
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830951 5830952 5830954 5830955
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830851 5830852 5830854 5830855
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5831001 5831002 5831004 5831005
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5831251 5831252 5831254 5831255

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 NEU	297x105 297x105	F SKN	21 158	5832601 5832602
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830701 5830702 5830704 5830705
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830751 5830752 5830754 5830755
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830801 5830802 5830804 5830805
	148x52	F	25	5830814
	148x52	F	25	5830818
	297x105	K1	22	5830602
	297x105 297x105	F K1	21 22	5830625 5830626
	297x105	K1	22	5830652
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5831151 5831152 5831154 5831155
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5830901 5830902 5830904 5830905
	297x105	K1	22	5830552
	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5831201 5831202 5831204 5831205
	297x105	K1	22	5830402

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
Vor Gebrauch Entleerungsventil schließen. Nach Gebrauch Entleerungsventil öffnen.	420x148 420x148	F K1	23 24	5830525 5830526
Löschwasser Entnahmestelle	297x105	K1	22	5830452
NEU Wandhydrant Typ F	150x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04159 N04160
NEU Wandhydrant Typ S	150x52 200x52	KNS KNS	156 157	N04161 N04162
Einspeisung Sprinkleranlage	297x105 297x105 148x52 148x52	F K1 F K1	21 22 25 26	5831301 5831302 5831304 5831305
Aufzug im Brandfall nicht benutzen	297x105 297x105 297x105 148x52 148x52 148x52	F K1 KNS F K1 KNS	21 22 27 25 26 28	5831351 5831352 5831353 5831354 5831355 5831356
Handhabungsfolie Wandhydrant DIN 14461-6 für FW-Schlauch	210x148	F	48	5831751
Handhabungsfolie Wandhydrant DIN 14461-1 für formfesten Schlauch	210x148	F	48	5831801
Handhabungsfolie Wandhydrant	200x300	F	32	5832101

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
Handhabungsfolie Wandhydrant	240x200	F	118	5832151
Mehrsprachig (deutsch, englisch) für FW-Schlauch				
Handhabungsfolie Wandhydrant VDE 0132	190x237	F	117	5832051
Sicherheitsabstand Wandhydranten				
Löschanleitung	200x300	K1	107	5832502
Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch)				
RETTUNGSWEGE FÜR DIE FEUERWEHR FREIHALTEN	500x500	K3	102	5831652

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

IM BRANDFALL:

- Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.
- Strahlrohr herausnehmen und Schlauch so weit wie erforderlich abrollen.
- Vorsicht bei Anwendung in elektrischen Anlagen, nur bis 1000 V; Mindestabstand 3 m.
- Nach Gebrauch Ventil mit Handrad rechtsdrehend schließen.

IN CASE OF FIRE:

- Open valve by turning handwheel to the left.
- Take out lance/nozzle and unroll hose as necessary.
- Take care by using in electrical facilities, up to 1000 V, shortest distance 3 m.
- After use close valve by turning handwheel to the right.

EN CAS D'INCENDIE:

- Ouvrir le vaneau avec volant à main en tournant à gauche.
- Retirer le lance avec le boyaux aussi loin que nécessaire.
- Attention pour l'emploi dans les installations électriques (tension maximale, 1000 V, garder une distance de 3 m au moins).
- Après l'emploi fermer le vaneau avec volant à main en tournant à droite.

Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch) für formfesten Schlauch

**IM BRANDFALL
IN CASE OF FIRE**

- Strahlrohr herausnehmen, Schlauch vollständig und knickfrei auslegen.
Remove hose and nozzle completely. Ensure hose is not kinked.
- Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.
Open valve by turning handwheel to the left.
- Vorsicht bei elektrischen Anlagen! Nur bis 1000 V! Sicherheitsabstand 5 m.
Caution! Electrical equipment only up to 1000 V! Maintain minimum distance of 5 m.

Mehrsprachig (deutsch, englisch) für FW-Schlauch

Vorsicht bei elektrischen Anlagen!

Sicherheitsabstand halten!
(Sicherheitsabstand nach VDE 0132 bezogen auf CE-Strahlrohr)

Vollstrahl: 5 Meter
Sprühstrahl: 1 Meter

Vollstrahl: 5 Meter
Sprühstrahl: 1 Meter

Verwendbar bis 1000 Volt.

Brandklasse:

Sicherheitsabstand Wandhydranten

FALSCH WRONG NON **RICHTIG RIGHT OUI**

Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch)

**RETTUNGSWEGE
FÜR DIE
FEUERWEHR
FREIHALTEN**





Stärke 3mm

Andere Größen und Qualitäten auch möglich





F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS = Kunststoff langnacheuchtend selbstklebend







Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p>Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden 2. Sofortmaßnahmen 3. In Sicherheit bringen</p> <p>NEU *</p>	200x200	F	29	N31451
	200x200	K1	30	N31452
	200x200*	FNS	159	EN31451
	200x200	KNS	31	N31456
Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach ISO 7010				
 <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden 2. In Sicherheit bringen 3. Löscheversuch unternehmen</p> <p>NEU *</p>	200x200	F	29	N31501
	200x200	K1	30	N31502
	200x200*	FNS	159	EN31501
	200x200	KNS	31	N31506
Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach ISO 7010				
<p>Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A)</p>  <p>Brände verhüten</p> <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren Brand melden In Sicherheit bringen Löscheversuch unternehmen</p> <p>NEU *</p>	200x300	F	32	N31551
	200x300	K1	33	N31552
	200x300*	FNS	160	EN31551
	200x300	KNS	34	N31556
Brandschutzordnung mit Symbolen nach ISO 7010				
 <p>Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden 2. Erste Hilfe 3. Weitere Maßnahmen</p>	200x200	F	29	N31401
	200x200	K1	30	N31402
	200x200	KNS	31	N31406
	Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010			

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p>Verhalten im Alarmfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden 2. Sofortmaßnahmen 3. In Sicherheit bringen</p>	200x200	F	29	5831451
	200x200	K1	30	5831452
	200x200	KNS	31	5831456
	Verhalten im Alarmfall mit Symbolen nach BGV A8			
 <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren</p> <p>1. Brand melden 2. In Sicherheit bringen 3. Löscheversuch unternehmen</p>	200x200	F	29	5831501
	200x200	K1	30	5831502
	200x200	KNS	31	5831506
	Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach BGV A8			
<p>Brandschutzordnung DIN 14096-1 (Teil A)</p>  <p>Brände verhüten</p> <p>Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren Brand melden In Sicherheit bringen Löscheversuch unternehmen</p>	200x300	F	32	5831551
	200x300	K1	33	5831552
	200x300	KNS	34	5831556
	Brandschutzordnung mit Symbolen nach BGV A8			
 <p>Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren</p> <p>1. Unfall melden 2. Erste Hilfe 3. Weitere Maßnahmen</p>	200x200	F	29	5831401
	200x200	K1	30	5831402
	200x200	KNS	31	5831406
	Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8			

BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

GEPLOTTET				
Text nach Wahl (Wunschtext), 1 farbig, ab 1 Stck.				
 <p>IHR TEXT (max. 20 Zeichen)</p>	148x52	F	35	5897050
	148x52	K1	36	5897051
	148x52	KNS	37	5897052
 <p>IHR TEXT (max. 25 Zeichen)</p>	210x74	F	38	5897053
	210x74	K1	39	5897054
	210x74	KNS	40	5897055
 <p>IHR TEXT (max. 30 Zeichen)</p>	297x105	F	41	5897056
	297x105	K1	42	5897057
	297x105	KNS	43	5897058
 <p>IHR TEXT (max. 40 Zeichen)</p>	420x148	F	44	5897059
	420x148	K1	45	5897060

SIEBDRUCK				
Inklusive einmalige, anteilige Film und Layoutkosten sowie bis zu 2 farbigen Siebdruck, ab 100 Stck.				
 <p>IHR TEXT / SYMBOL *</p>	148x52	F	126	N148F**
	148x52	K1	127	N148K**
	148x52	KNS	128	N148KNS**
 <p>IHR TEXT / SYMBOL *</p>	210x74	F	129	N210F**
	210x74	K1	130	N210K**
	210x74	KNS	131	N210KNS**
 <p>IHR TEXT / SYMBOL *</p>	297x105	F	132	N297F**
	297x105	K1	133	N297K**
	297x105	KNS	134	N297KNS**
 <p>IHR TEXT / SYMBOL *</p>	420x148	F	135	N420F**
	420x148	K1	136	N420K**
	420x148	KNS	137	N420KNS**



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend
 FNS = Folie langnachleuchtend selbstklebend

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p>ISO 7010 Rettungsweg links (E001+E005)</p>	300x150	F	63	N14001
	300x150	K1	64	N14002
	300x150	KNS	65	N14006
	300x150*	ALU	138	N14006A
	400x200	F	66	N14007
	400x200	K1	67	N14008
	400x200	KNS	68	N14012
400x200*	ALU	139	N14012A	
<p>ISO 7010 Rettungsweg rechts (E002+E005)</p>	300x150	F	63	N14051
	300x150	K1	64	N14052
	300x150	KNS	65	N14056
	300x150*	ALU	138	N14056A
	400x200	F	66	N14057
	400x200	K1	67	N14058
	400x200	KNS	68	N14062
400x200*	ALU	139	N14062A	
<p>ISO 7010 Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005)</p>	300x150	F	63	N14101
	300x150	K1	64	N14102
	300x150	KNS	65	N14106
	300x150*	ALU	138	N14106A
	400x200	F	66	N14107
	400x200	K1	67	N14108
	400x200	KNS	68	N14112
400x200*	ALU	139	N14112A	
<p>ISO 7010 Rettungsweg links abwärts (E001+E006)</p>	300x150	F	63	N14151
	300x150	K1	64	N14152
	300x150	KNS	65	N14156
	300x150*	ALU	138	N14156A
	400x200	F	66	N14157
	400x200	K1	67	N14158
	400x200	KNS	68	N14162
400x200*	ALU	139	N14162A	
<p>ISO 7010 Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006)</p>	300x150	F	63	N14201
	300x150	K1	64	N14202
	300x150	KNS	65	N14206
	300x150*	ALU	138	N14206A
	400x200	F	66	N14207
	400x200	K1	67	N14208
	400x200	KNS	68	N14212
400x200*	ALU	139	N14212A	
<p>ISO 7010 Rettungsweg links aufwärts (E001+E006)</p>	300x150	F	63	N14251
	300x150	K1	64	N14252
	300x150	KNS	65	N14256
	300x150*	ALU	138	N14256A
	400x200	F	66	N14257
	400x200	K1	67	N14258
	400x200	KNS	68	N14262
400x200*	ALU	139	N14262A	
<p>ISO 7010 Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006)</p>	300x150	F	63	N14301
	300x150	K1	64	N14302
	300x150	KNS	65	N14306
	300x150*	ALU	138	N14306A
	400x200	F	66	N14307
	400x200	K1	67	N14308
	400x200	KNS	68	N14312
400x200*	ALU	139	N14312A	
<p>ISO 7010 Notausgang geradeaus (E002+E005)</p>	300x150*	KNS	65	N14406
<p>ISO 7010 Notausgang (E001+E005)</p>	300x150	F	63	N41001
	300x150	K1	64	N41002
	300x150	KNS	65	N41006
	300x150*	ALU	138	N41006A
	400x200	F	66	N41007
	400x200	K1	67	N41008
	400x200	KNS	68	N41012
400x200*	ALU	139	N41012A	

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
<p>ISO 7010 Rettungsweg links (E001+E005)</p>	297x148	F	63	5814001
	297x148	K1	64	5814002
	297x148	KNS	65	5814006
	297x148*	SKN	161	14009SK
	400x200	F	66	5814007
	400x200	K1	67	5814008
	400x200	KNS	68	5814012
<p>ISO 7010 Rettungsweg rechts (E002+E005)</p>	297x148	F	63	5814051
	297x148	K1	64	5814052
	297x148	KNS	65	5814056
	297x148*	SKN	161	14059SK
	400x200	F	66	5814057
	400x200	K1	67	5814058
	400x200	KNS	68	5814062
<p>ISO 7010 Rettungsweg durch Notausgang (E001+E005)</p>	297x148	F	63	5814101
	297x148	K1	64	5814102
	297x148	KNS	65	5814106
	297x148*	SKN	161	14109SK
	400x200	F	66	5814107
	400x200	K1	67	5814108
	400x200	KNS	68	5814112
<p>ISO 7010 Rettungsweg links abwärts (E001+E006)</p>	297x148	F	63	5814151
	297x148	K1	64	5814152
	297x148	KNS	65	5814156
	297x148*	SKN	161	14159SK
	400x200	F	66	5814157
	400x200	K1	67	5814158
	400x200	KNS	68	5814162
<p>ISO 7010 Rettungsweg rechts abwärts (E002+E006)</p>	297x148	F	63	5814201
	297x148	K1	64	5814202
	297x148	KNS	65	5814206
	297x148*	SKN	161	14209SK
	400x200	F	66	5814207
	400x200	K1	67	5814208
	400x200	KNS	68	5814212
<p>ISO 7010 Rettungsweg links aufwärts (E001+E006)</p>	297x148	F	63	5814251
	297x148	K1	64	5814252
	297x148	KNS	65	5814256
	297x148*	SKN	161	14259SK
	400x200	F	66	5814257
	400x200	K1	67	5814258
	400x200	KNS	68	5814262
<p>ISO 7010 Rettungsweg rechts aufwärts (E002+E006)</p>	297x148	F	63	5814301
	297x148	K1	64	5814302
	297x148	KNS	65	5814306
	297x148*	SKN	161	14309SK
	400x200	F	66	5814307
	400x200	K1	67	5814308
	400x200	KNS	68	5814312
<p>ISO 7010 Notausgang geradeaus (E002+E005)</p>	297x148	SKN	161	14359SK
<p>Montagehilfe</p>	150x25*	S	162	EMH150
	200x25*	S	163	EMH200
	300x30*	S	164	EMH300
<p>Weitere bzw. genaue Beschreibung der Artikel siehe Seite 26</p>				







Andere Größen und Qualitäten auch möglich








F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

ALU = Alu langnachleuchtend KNS ULTRA = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra (Abklingdauer 1020 Min.)




SKN = Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 NEU* Nasenschild neutral	150x150x(25) 200x200x(25) 300x300x(30)* ()=Montagefläche	K1 K1 K1	90 91 165	N95000 5895002 5895003
 NEU* Fahnschild neutral	150x150x(25) 200x200x(25) 300x300x(30)* ()=Montagefläche	K1 K1 K1	92 93 166	N96000 5896002 5896003
 NEU Fahnschild neutral	150x300x(25) 200x400x(25) ()=Montagefläche	K1 K1	167 168	5896014 5896023
 NEU Fahnschild neutral (Für Deckenmontage)	150x300x(25) ()=Montagefläche	K1	167	5896013
 NEU* Fahnschild neutral (Für Deckenmontage)	150x150x(25) 200x200x(25) 300x300x(30)* ()=Montagefläche	K1 K1 K1	92 93 166	N96000 5896002 5896003
 NEU Fahnschild neutral (Für Deckenmontage)	300x150x(25) 400x200x(25) ()=Montagefläche	K1 K1	167 168	5896014 5896023

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  E 13 Rettenweg links	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840001 5840002 5840006 5840007 5840008 5840012
BGV A8  E 13 Rettenweg rechts	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840051 5840052 5840056 5840057 5840058 5840062
BGV A8  E 16 Rettenweg durch Notausgang	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840101 5840102 5840106 5840107 5840108 5840112
BGV A8  E 13 Rettenweg links abwärts	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840151 5840152 5840156 5840157 5840158 5840162
BGV A8  E 13 Rettenweg rechts abwärts	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840201 5840202 5840206 5840207 5840208 5840212
BGV A8  E 13 Rettenweg links aufwärts	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840251 5840252 5840256 5840257 5840258 5840262
BGV A8  E 13 Rettenweg rechts aufwärts	297x148 297x148 297x148 400x200 400x200 400x200	F K1 KNS F K1 KNS	63 64 65 66 67 68	5840301 5840302 5840306 5840307 5840308 5840312






Anwendungsbeispiele neutrale Fahnen / Nasenschilder






<p>Wandmontage</p>  <p>Frontansicht</p>	<p>Deckenmontage</p>  <p>Frontansicht</p>	<p>Wandmontage</p>  <p>Linksansicht Rechtsansicht</p>
--	--	--

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS**® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend


Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.					
ISO 7010  E 001 Rettungsweg links	150x150	KNS	14	N41456					
	200x200	KNS	17	N41462					
	300x300*	KN	155	EN413KN					
ISO 7010  E 002 Rettungsweg rechts	150x150	KNS	14	N41406					
	200x200	KNS	17	N41412					
	300x300*	KN	155	EN423KN					
ISO 7010  E 005 Richtungsangabe links/rechts*	150x150	F	12	N40451					
	150x150	K1	13	N40452					
	150x150	KNS	14	N40456					
	200x200	F	15	N40457					
	200x200	K1	16	N40458					
	200x200	KNS	17	N40462					
	300x300*	KN	155	EN453KN					
ISO 7010  E 006 Richtungsangabe aufwärts/abwärts*	150x150	F	12	N40501					
	150x150	K1	13	N40502					
	150x150	KNS	14	N40506					
	200x200	F	15	N40507					
	200x200	K1	16	N40508					
	200x200	KNS	17	N40512					
300x300*	KN	155	EN463KN						
Türgriffhinterlegung  Rettungszeichen Notausgang linksweisend	100x250	KNS ULTRA	68	N42108U					
	Restbestand! (siehe untere Tabelle)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Probe</th> <th>Leuchtdichte in mcd/m² nach 10 min.</th> <th>Abklingdauer in min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KNS- Ultra</td> <td>145</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Probe	Leuchtdichte in mcd/m ² nach 10 min.	Abklingdauer in min.	KNS - Ultra	145	16		
Probe	Leuchtdichte in mcd/m ² nach 10 min.	Abklingdauer in min.							
KNS - Ultra	145	16							

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.					
BGV A8  E 09 Rettungsweg links	148x148	KNS	14	5841456					
	200x200	KNS	17	5841462					
BGV A8  E 10 Rettungsweg rechts	148x148	KNS	14	5841406					
	200x200	KNS	17	5841412					
BGV A8  E 01 Richtungsangabe links/rechts**	148x148	F	12	5840451					
	148x148	K1	13	5840452					
	148x148	KNS	14	5840456					
	200x200	F	15	5840457					
	200x200	K1	16	5840458					
	200x200	KNS	17	5840462					
	BGV A8  E 02 Richtungsangabe aufwärts/abwärts**	148x148	F	12	5840501				
148x148		K1	13	5840502					
148x148		KNS	14	5840506					
200x200		F	15	5840507					
200x200		K1	16	5840508					
200x200		KNS	17	5840512					
Türgriffhinterlegung  Rettungszeichen Notausgang rechtsweisend	100x250	KNS ULTRA	68	N42158U					
	Restbestand! (siehe untere Tabelle)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Probe</th> <th>Leuchtdichte in mcd/m² nach 10 min.</th> <th>Abklingdauer in min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KNS- Ultra</td> <td>145</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Probe	Leuchtdichte in mcd/m ² nach 10 min.	Abklingdauer in min.	KNS - Ultra	145	16		
Probe	Leuchtdichte in mcd/m ² nach 10 min.	Abklingdauer in min.							
KNS - Ultra	145	16							

**Kombination aus Rettungswegschild ISO 7010 E 001 + E 002
und Richtungsangabe E 005 und E 006**



- ✓ spart Geld!
- ✓ spart Zeit!
- ✓ spart Lager!
- ✓ und **doppelt** durch 2 in 1 Original

























Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS**® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend
KN = Kunststoff langnachleuchtend



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.	
 Erste Hilfe E 003	150x150	F	12	N40651	
	150x150	K1	13	N40652	
	150x150	KNS	14	N40656	
	200x200	F	15	N40657	
	200x200	K1	16	N40658	
	200x200	KNS	17	N40662	
 Fahnschild Erste Hilfe E 003	150x150x(25)	KN	88	N46651	
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	89	N46653	
 Nasenschild Erste Hilfe E 003	150x150x(25)	KN	86	N45651	
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	87	N45653	
 Notruftelefon E 004	150x150	F	12	N40701	
	150x150	K1	13	N40702	
	150x150	KNS	14	N40706	
	200x200	F	15	N40707	
	200x200	K1	16	N40708	
	200x200	KNS	17	N40712	
 Sammelstelle E 007	150x150	F	12	N40751	
	150x150	K1	13	N40752	
	150x150	KNS	14	N40756	
	200x200	F	15	N40757	
	200x200	K1	16	N40758	
	200x200	KNS	17	N40762	
 Sammelstelle E 007	400x400	K3	121	N40796	
	400x400*	ALU	169	EN40798	
	 Defibrillator E 010	150x150	F	12	N41501
		150x150	K1	13	N41502
		150x150	KNS	14	N41506
200x200		F	15	N41507	
200x200		K1	16	N41508	
200x200	KNS	17	N41512		
 Augenspüleinrichtung E 011	150x150	F	12	N40801	
	150x150	K1	13	N40802	
	150x150	KNS	14	N40806	
	200x200	F	15	N40807	
	200x200	K1	16	N40808	
	200x200	KNS	17	N40812	
 Krankentrage Stretcher E 013	150x150	F	12	N40851	
	150x150	K1	13	N40852	
	150x150	KNS	14	N40856	
	200x200	F	15	N40857	
	200x200	K1	16	N40858	
	200x200	KNS	17	N40862	
 Arzt Doctor E 009	150x150	F	12	N40901	
	150x150	K1	13	N40902	
	150x150	KNS	14	N40906	
	200x200	F	15	N40907	
	200x200	K1	16	N40908	
	200x200	KNS	17	N40912	
 Notdusche E 012	150x150	F	12	N40951	
	150x150	K1	13	N40952	
	150x150	KNS	14	N40956	
	200x200	F	15	N40957	
	200x200	K1	16	N40958	
	200x200	KNS	17	N40962	









Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.	
 Erste Hilfe E 03	148x148	F	12	5840651	
	148x148	K1	13	5840652	
	148x148	KNS	14	5840656	
	200x200	F	15	5840657	
	200x200	K1	16	5840658	
	200x200	KNS	17	5840662	
 Fahnschild Erste Hilfe E 03	148x148x(25)	KN	88	5846651	
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	89	5846653	
 Nasenschild Erste Hilfe E 03	148x148x(25)	KN	86	5845651	
	200x200x(25) ()=Montagefläche	KN	87	5845653	
 Notruftelefon E 07	148x148	F	12	5840701	
	148x148	K1	13	5840702	
	148x148	KNS	14	5840706	
	200x200	F	15	5840707	
	200x200	K1	16	5840708	
	200x200	KNS	17	5840712	
 Sammelstelle E 11	148x148	F	12	5840751	
	148x148	K1	13	5840752	
	148x148	KNS	14	5840756	
	200x200	F	15	5840757	
	200x200	K1	16	5840758	
	200x200	KNS	17	5840762	
 Sammelstelle E 11	400x400	K3	121	5840796	
	400x400*	ALU	169	E40798	
	 Defibrillator E 010	148x148	F	12	5841501
		148x148	K1	13	5841502
		148x148	KNS	14	5841506
200x200		F	15	5841507	
200x200		K1	16	5841508	
200x200	KNS	17	5841512		
 Augenspüleinrichtung E 06	148x148	F	12	5840801	
	148x148	K1	13	5840802	
	148x148	KNS	14	5840806	
	200x200	F	15	5840807	
	200x200	K1	16	5840808	
	200x200	KNS	17	5840812	
 Krankentrage E 04	148x148	F	12	5840851	
	148x148	K1	13	5840852	
	148x148	KNS	14	5840856	
	200x200	F	15	5840857	
	200x200	K1	16	5840858	
	200x200	KNS	17	5840862	
 Arzt E 08	148x148	F	12	5840901	
	148x148	K1	13	5840902	
	148x148	KNS	14	5840906	
	200x200	F	15	5840907	
	200x200	K1	16	5840908	
	200x200	KNS	17	5840912	
 Notdusche E 05	148x148	F	12	5840951	
	148x148	K1	13	5840952	
	148x148	KNS	14	5840956	
	200x200	F	15	5840957	
	200x200	K1	16	5840958	
	200x200	KNS	17	5840962	











F = Folie K1 = Kunststoff 1mm K3 = Kunststoff 3mm ALU = Alu langnachleuchtend
 KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

Andere Größen
 und Qualitäten
 auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
DIN 4844-2 / ASR A1.3  Rettungsfenster	NEU 200x200 200x200	F KNS	15 17	N42157 N42162
ISO 7010  Notfenster mit Fluchtleiter Emergency window with escape ladder	200x200 200x200	F KNS	15 17	N42007 N42012
ISO 7010  Rettungsfenster Rescue window	200x200 200x200	F KNS	15 17	N42057 N42062
ISO 7010  Tür Öffnen gegen Uhrzeigersinn Turn anticlockwise to open	150x150 150x150	F KNS-light	12 119	N42151 N42156L
ISO 7010  Tür Öffnen im Uhrzeigersinn Turn clockwise to open	150x150 150x150	F KNS-light	12 119	N42101 N42106L
ISO 7010  Notausgangsvorrichtung (erreichbar nach Zerschlagen einer Scheibe) Break to obtain access	NEU * 150x150* 150x150*	F KNS-light	12 119	N42201 N42201L
 Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach ISO 7010	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	N31401 N31402 N31406
 Anleitung Erste Hilfe	400x562	K1	102	N41999

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841051 5841052 5841056
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841201 5841202 5841206
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841251 5841252 5841256
	297x105 297x105	F KNS	69 71	5841601 5841606
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841271 5841272 5841276
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841101 5841102 5841106
	297x105 297x105 297x105	F K1 KNS	69 70 71	5841151 5841152 5841156
 Verhalten bei Unfällen mit Symbolen nach BGV A8	200x200 200x200 200x200	F K1 KNS	29 30 31	5831401 5831402 5831406

**Auch 2-Seitig anwendbar
z.B. für Deckenschilder!**

-  1. Zwei **KNS** - Schilder zusammenkleben
-  2. Löcher bohren
-  3. Mit S-Haken und Knotenkettchen wie gewünscht montieren










Artikelnummer: 5890010 PG 101 










Artikelnummer: 5890000 PG 100 

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS-light** = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht
KNS = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend **KN** = Kunststoff langnachleuchtend



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p>P 002</p> <p>Rauchen verboten No smoking</p>	100	F	53	N50010
	200	F	54	N50001
	200	K1	55	N50002
	200	KNS	56	N50003
	315	F	57	N50004
 <p>P 003</p> <p>Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited</p>	200	F	54	N50401
	200	K1	55	N50402
	200	KNS	56	N50403
	315	F	57	N50404
	315	K1	58	N50405
 <p>P 013</p> <p>Mobilfunk verboten No activated mobile phone</p>	200	F	54	N50751
 <p>P 022</p> <p>Essen und trinken verboten No eating or drinking</p>	200	F	54	N51151
	200	K1	55	N51152
 <p>P 005</p> <p>Kein Trinkwasser Not drinking water</p>	200	F	54	N50801
	200	K1	55	N50802
 <p>P 004</p> <p>Für Fußgänger verboten No thoroughfare</p>	200	F	54	N50301
	200	K1	55	N50302
	315	F	57	N50304
	315	K1	58	N50305
 <p>P 006</p> <p>Flurförderfahrzeuge verboten No access for forklift trucks and other industrial vehicles</p>	200	F	54	N50851
	200	K1	55	N50852
	315	F	57	N50854
	315	K1	58	N50855
 <p>P 023</p> <p>Abstellen oder Lagern verboten Do not obstruct</p>	200	K1	55	N50552
 <p>P 011</p> <p>Mit Wasser löschen verboten Do not extinguish with water</p>	200	F	54	N50651
	200	K1	55	N50652
	315	F	57	N50654
	315	K1	58	N50655





Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
 <p>P 01</p> <p>Rauchen verboten</p>	100	F	53	5850010
	200	F	54	5850001
	200	K1	55	5850002
	200	KNS	56	5850003
	315	F	57	5850004
 <p>P 02</p> <p>Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten</p>	200	F	54	5850401
	200	K1	55	5850402
	200	KNS	56	5850403
	315	F	57	5850404
	315	K1	58	5850405
 <p>P 18</p> <p>Mobilfunk verboten</p>	200	F	54	5850751
 <p>P 19</p> <p>Essen und trinken verboten</p>	200	F	54	5851151
	200	K1	55	5851152
 <p>P 05</p> <p>Kein Trinkwasser</p>	200	F	54	5850801
	200	K1	55	5850802
 <p>P 03</p> <p>Für Fußgänger verboten</p>	200	F	54	5850301
	200	K1	55	5850302
	315	F	57	5850304
	315	K1	58	5850305
 <p>P 07</p> <p>Für Flurförderzeuge verboten</p>	200	F	54	5850851
	200	K1	55	5850852
	315	F	57	5850854
	315	K1	58	5850855
 <p>P 12</p> <p>Nichts abstellen oder lagern</p>	200	K1	55	5850552
 <p>P 04</p> <p>Mit Wasser löschen verboten</p>	200	F	54	5850651
	200	K1	55	5850652
	315	F	57	5850654
	315	K1	58	5850655





Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.




F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <p>P 007</p> <p>Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher oder implantierten Defibrillatoren No access for people with active implanted cardiac devices</p>	200	F	54	N50701
 <p>P 020</p> <p>Aufzug im Brandfall nicht benutzen Do not use lift in the event of fire</p>	100	F	53	N31354
	100	KNS-light	140	N31356
	200	F	54	N31351
	200	KNS-light	141	N31353
 <p>Nicht unter angehobene Last treten</p>	200	F	54	5850251
	200	K1	55	5850252
 <p>NEU *</p> <p>Nasenschild neutral</p>	150x150x(25)	K1	90	N95000
	200x200x(25)	K1	91	5895002
	300x300x(30)*	K1	165	5895003
	()=Montagefläche			

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 <p>P 11</p> <p>Verbot für Personen mit Herzschrittmacher</p>	200	F	54	5850701
 <p>Aufzug im Brandfall nicht benutzen</p>	297x105	F	21	5831351
	297x105	K1	22	5831352
	297x105	KNS	27	5831353
	148x52	F	25	5831354
	148x52	K1	26	5831355
	148x52	KNS	28	5831356
 <p>P 06</p> <p>Zutritt für Unbefugte verboten</p>	200	F	54	5850901
	200	K1	55	5850902
 <p>NEU *</p> <p>Fahnschild neutral</p>	150x150x(25)	K1	92	N96000
	200x200x(25)	K1	93	5896002
	300x300x(30)*	K1	166	5896003
	()=Montagefläche			

Anwendungsbeispiel neutrale Nasenschilder



Frontansicht

Anwendungsbeispiel neutrale Fahnschilder



Linksansicht

Rechtsansicht







Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.







Andere Größen und Qualitäten auch möglich

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm KNS® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend

KNS-light® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht



Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 M 004 Augenschutz benutzen Wear ear protection	200 200	F K1	59 60	N61001 N61002
 M 014 Kopfschutz benutzen Wear head protection	200 200	F K1	59 60	N61051 N61052
 M 016 Maske benutzen Wear a mask	200 200	F K1	59 60	N60551 N60552
 M 003 Gehörschutz benutzen Wear ear protection	200 200	F K1	59 60	N61101 N61102
 Gehör- und Kopfschutz benutzen	200	F	59	5860901
 Rauchen gestattet	200	F	59	5860101

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  M 01 Augenschutz benutzen	200 200	F K1	59 60	5861001 5861002
BGV A8  M 02 Kopfschutz benutzen	200 200	F K1	59 60	5861051 5861052
 Leichten Atemschutz benutzen	200 200	F K1	59 60	5860551 5860552
BGV A8  M 03 Gehörschutz benutzen	200 200	F K1	59 60	5861101 5861102
 Gehör- und Augenschutz benutzen	200 200	F K1	59 60	5861901 5861902
 Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen	200 200	F K1	59 60	5861951 5861952

Ab 250 Stück je Sorte stellen wir auch alle Schilder auf Ihren Wunsch mit persönlichen Eindruck her!



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm **KNS**® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend
KNS-Light® = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend leicht

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

INDIVIDUELLE AUFKLEBER UND SCHILDER

Formbeispiele




















Individuelle Aufkleber für Vereine,
Beruf und Freizeit in verschiedenen Farben
und Formen fertigen wir gerne auf Anfrage an!



Nennen Sie uns bitte Material*, Größe, Stückzahl und Anzahl der Farben.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot!

* siehe Materialerklärung Seite 4

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 W 024 Handverletzungen Warning; Crushing of hands	100	F	72	N80001
 W 017 Heiße Oberfläche Warning; Hot surface	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N80101 N80102 N80104 N80105
 W 015 Schwebende Last Warning; Overhead load	200 315 315	K1 F K1	75 76 77	N80155 N80157 N80158
 W 026 Warnung vor Gefahren durch Batterien Warning; Battery charging	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N80451 N80452 N80454 N80455
 W 023 Ätzende Stoffe Warning; Corrosive substance	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N80201 N80202 N80204 N80205
 W 021 Feuergefährliche Stoffe Warning; Flammable material	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N80251 N80252 N80254 N80255
 W 016 Giftige Stoffe Warning; Toxic Material	100 200 200	F F K1	72 74 75	N80601 N80604 N80605
 W 011 Rutschgefahr Warning; Slippery surface	100 200 200 315	F F K1 K1	72 74 75 77	N80701 N80704 N80705 N80708

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 W 27 Warnung vor Handverletzungen	100	F	72	5880001
 W 26 Warnung vor heißer Oberfläche	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5880101 5880102 5880104 5880105
 W 06 Warnung vor schwebender Last	200 315 315	K1 F K1	75 76 77	5880155 5880157 5880158
 W 20 Warnung vor Gefahren durch Batterien	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5880451 5880452 5880454 5880455
 W 04 Warnung vor ätzenden Stoffen	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5880201 5880202 5880204 5880205
 W 01 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5880251 5880252 5880254 5880255
 W 03 Warnung vor giftigen Stoffen	100 200 200	F F K1	72 74 75	5880601 5880604 5880605
 W 28 Warnung vor Rutschgefahr	100 200 200 315	F F K1 K1	72 74 75 77	5880701 5880704 5880705 5880708
 W 18 Warnung vor gesundheits- schädlichen oder reizenden Stoffen	200	F	74	5880854










Neu bei uns:












F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.





Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010  W 009 Biogefährdung Warning; Biological hazard	100 200 200	F F K1	72 74 75	N80751 N80754 N80755
ISO 7010  W 001 Gefahrenstelle; allgemein General warning sign	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N80501 N80502 N80504 N80505
ISO 7010  W 005 Elektromagnetisches Feld Warning; Non-ionizing radiation	100 100 200	F K1 F	72 73 74	N81101 N81102 N81104
ISO 7010  W 007 Stolpergefahr Warning; Floor-level obstacle	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N81201 N81202 N81204 N81205
ISO 7010  W 008 Absturzgefahr Warning; Drop (fall)	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	N81251 N81252 N81254 N81255
ISO 7010  W 014 Flurförderfahrzeugen Warning; Forklift trucks and other industrial vehicles	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	N81301 N81302 N81304 N81305 N81307 N81308
ISO 7010  W 012 Gefährliche elektrische Strahlung Warning; Electricity	100 100 200 200 315	F K1 F K1 F	72 73 74 75 76	N81351 N81352 N81354 N81355 N81357
ISO 7010  W 028 Brandfördernde Stoffe Warning; Oxidizing Substance	100 100	F K1	72 73	N81051 N81052
BGV A8  W 21 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	5880551 5880552 5880554 5880555 5880557 5880558





Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.





Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
BGV A8  W 16 Warnung vor Biogefährdung	100 200 200	F F K1	72 74 75	5880751 5880754 5880755
BGV A8  W 00 Warnung vor einer Gefahrenstelle	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5880501 5880502 5880504 5880505
BGV A8  W 12 Warnung vor nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung	100 100 200	F K1 F	72 73 74	5881101 5881102 5881104
BGV A8  W 14 Warnung vor Stolpergefahr	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5881201 5881202 5881204 5881205
BGV A8  W 15 Warnung vor Absturzgefahr	100 100 200 200	F K1 F K1	72 73 74 75	5881251 5881252 5881254 5881255
BGV A8  W 07 Warnung vor Flurförder-Fahrzeugen	100 100 200 200 315 315	F K1 F K1 F K1	72 73 74 75 76 77	5881301 5881302 5881304 5881305 5881307 5881308
BGV A8  W 08 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	100 100 200 200 315	F K1 F K1 F	72 73 74 75 76	5881351 5881352 5881354 5881355 5881357
BGV A8  W 11 Warnung vor brandfördernden Stoffen	100 100	F K1	72 73	5881051 5881052
BGV A8  W 19 Warnung vor Gasflaschen	100 100 200 200 315	F K1 F K1 K1	72 73 74 75 77	5880051 5880052 5880054 5880055 5880058

F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
ISO 7010 / W 021 und Zusatztext  Achtung! Feuergefahr	210x245	F	116	N81601
ISO 7010 / W 016 und Zusatztext  Achtung! Vergiftungsgefahr	210x245	F	116	N81701
ISO 7010 / W 012 und Zusatztext  Achtung! Hochspannung Lebensgefahr	210x245	F	116	N81651
ISO 7010 / W 012 und Zusatztext  Achtung! Elektrischer Betriebsraum	210x245	F	116	N81751

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Achtung! Feuergefahr	210x245	F	116	5881601
 Achtung! Vergiftungsgefahr	210x245	F	116	5881701
 Achtung! Hochspannung Lebensgefahr	210x245	F	116	5881651
 Achtung! Elektrischer Betriebsraum	210x245	F	116	5881751

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
	400x300	K3	122	5803005
	400x100	K3	112	5803105
 Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch)	300x200	K3	106	5803255
	420x148	K3	114	5803355
	330x250	K1	47	5831702

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
	400x300	K1	109	5803202
 inkl. Wunschtext geplottert *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext (PG 112)	400x100	K3	113	5803155
 Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben	300x200	K3	106	
Ihr Eindruck ab 100 Stück inkl. einmalige, anteilige Film und Layoutkosten möglich!				
 inkl. Platterschrift für z.B. Ortsangabe *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext	420x148	K3	115	5803405
	500x500	K3	102	5831652

KNS-light® und **FNS** Klebt auch auf:


KNS-light® FNS

Langnachleuchtend und selbstklebend nach DIN 67510

Die leichten Varianten von:

KNS® und **KNS-eco®**

- Metall
- Kunststoffen




- Feuerlöschern
- runden Flächen



- Holz
- Stoffen



- vielen Wänden
- Tapeten



Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Andere Größen und Qualitäten auch möglich

K1 = Kunststoff 1mm K3 = Kunststoff 3mm



Wir erstellen Instandhaltungs- / Prüfnachweise mit Ihrem Wunschtext, Wunschgröße und Wunschmaterial!

Langnachleuchtende Prüfnachweise bringen Ihre Firma zum Leuchten!

IHR LANGNACH (EIN)-LEUCHTENDER Instandhaltungsnachweis			
KNS-eco		Brandschutz Mustermann Mustermannstrasse 04 19004 Musterstadt	
Instandhaltung durchgeführt am:	Sachkundiger / befähigte Person:	Nächste Instandhaltung am:	Brandschutztür RWA Löschwasseranlage Trocken Wandhydrant Schlauchleitung
Unterschrift			IHE0001

Nächste Prüfung

Ihr Firmenlogo und Anschrift

Nr.

Ihr Firmenlogo und Anschrift

nächste Wartung

hier Prüfplakette einkleben

Instandhaltungsnachweis- RWA - Anlagen		Ihr Firmenlogo und Anschrift	
KNS		KNS-Light	
RWA muß mindestens jährlich überprüft werden			
Elektrische RWA		Sachkundiger Prüfer	Pneumatische RWA
letzte Prüfung	nächste Prüfung		letzte Prüfung
			nächste Prüfung

Instandhaltungs- / Prüfnachweis Feuerlöscher			Ihr Firmenlogo und Anschrift	
Instandhaltung durchgeführt am:	Innenkontrolle durchgeführt am:	Sachkundiger / befähigte Person:	Wiederkehrende Prüfung gem. BetrSichV durchgef.:	Nächste Instandhaltung am:
		Unterschrift		

Brandabschottung

Ihr Firmenlogo und Anschrift

<input type="checkbox"/> CP 601 S	<input type="checkbox"/> CP 660	<input type="checkbox"/> CP 646
<input type="checkbox"/> CP 611 A	<input type="checkbox"/> CP 636	<input type="checkbox"/> Brandschutzbeschichtung Typ „A“
<input type="checkbox"/> CP 673	<input type="checkbox"/> CP 648	<input type="checkbox"/> Brandschutzbeschichtung Typ „K“
<input type="checkbox"/>		

Änderungen oder Nachinstallationen sind unverzüglich der örtlichen Bauaufsicht, der Betriebsleitung oder dem Brandschutzbeauftragten zu melden.

Herstellungsdatum: _____ Unterschrift: _____

Ihr Firmenlogo und Anschrift

neu geleverd
 gereviseerd
 afgeperst

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEZ

Materialbeispiele:

F Folie (rückseitig geschlitzt)

KNS-Light Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - die leichte Variante von **KNS** (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen)

NEU FNS Folie langnachleuchtend selbstklebend (rückseitig geschlitzt) **Teilnachleuchtend**







NEU SAL Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)

KNS Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend (wiederverwendbar)

- Hochwertiger UV- echter Siebdruck
- Mindestauflage 1000 Stück
- Preise auf Anfrage

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.				
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *	20	F	111	JM15				
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *					20	F	111	JM16
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *								
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *					20	F	111	JM18
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *								
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *					20	F	111	JM20
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *								
Jahresmarke auf Rolle zu je 1000 Stück *					20	F	111	JM22

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
Beispiel** 011306 	18x22	D	110	SMGE (gelb)
Dokumentations- Siegelmarke Rolle à 500 Stück (Größe 18x22 mm), fortlaufende Alpha- Numerischer Reihenfolge (** Abbildung ähnlich)	18x22	D	110	SMBL (blau)
	18x22	D	110	SMWE (weiss)
	18x22	D	110	SMGR (grün)
	18x22	D	110	SMOR (orange)
	18x22	D	110	
Beispiel*** 7004840 	18x22	D	Preis auf Anfrage	Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben
Dokumentations- Siegelmarke Rolle à 500 Stück (Größe 18x22 mm), Verschiedene Farben für Ihren Eindruck möglich (Fragen Sie bei uns an)				
Beispiel*** 7005610 	20	F	Preis auf Anfrage	Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben
Bogenware 				
Layout und Farben frei wählbar!	Bogengröße: 120 x 80 mm Bogen: 12 Stück			
Beispiel*** 7005651 	30	F	Preis auf Anfrage	Artikel Nr. wird bei Auftrag vergeben
Bogenware 				
Layout und Farben frei wählbar!	Bogengröße: 140 x 105 mm Bogen: 12 Stück			

*** Gerne drucken wir auch Ihre Plaketten nach Ihren Wünschen ab einer Stückzahl von ca. 1000 Stück
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

F = Folie D = Dokumenten-Siegelfolie

*) Es sind lagermässig 6 Jahre vorrätig




Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 Platz für Ihren Wunscheindruck	210x74	K1	22	5801289
 Platz für Ihren Wunscheindruck	300x200	K1	107	5801299
 Platz für Ihren Wunscheindruck	200x200 200x200	F K1	49 50	5831851 5831852

Schild / Text	Größe breit x hoch [mm]	Material	Preis- gruppe	Bestell-Nr.
 * Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext	210x74	K1	115	5801339
 * Platz für Ihren Wunscheindruck inkl. Plotterschrift für max. 5 Zeichen *Ab 100 Stück drucken wir Ihr Schild mit Ihrem Wunschtext	300x200	K1	123	5801359
	300x200	K1	107	5801319

MONTAGE-HILFSMITTEL FÜR ALLE SCHILDER

S-Haken, vernickelt, zur Montage an Knotenkette u.a. 	101	5890010
Knotenkette, vernickelt zur Montage von Deckenschildern u.ä. 	100	5890000

Schilder-Montagekleber, 310 ml. Kartusche, transparentes Spezialsilikon für Innen und Außen verwendbar 	98	5890200
Halbschalenpistole aus Stahlblech 	99	5890202

Montagehilfe NEU * (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder**** 	150x25* z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 150 mm SL 200x25* z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 200 mm SL 300x30* z.B für Fahnen/ Nasenschilder mit 300 mm SL	S S S	? ? ?	EMH150 EMH200 EMH300
--	---	-------------	-------------	----------------------------

Anwendungsbeispiel Montagehilfe



****)
Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben:
Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein.
Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.



F = Folie K1 = Kunststoff 1mm

S = Montagehilfe (doppelseitig klebend) für alle (Alu und Kunststoff) u.a. Fahnen und Nasenschilder****

Andere Größen
und Qualitäten
auch möglich

Neu bei uns: **KNS-eco**[®]


Hochwertige Materialien: Folie, Kunststoff, Aluminium,
Montagehilfe (**SKN + SAL**), Farben und Fertigung



Erklärung **SKN + SAL**



Frontansicht



Rückseitige Montagefläche

NEU



SKN Kunststoff langnachleuchtend

SAL Aluminium langnachleuchtend

Rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert

Anwendungsbeispiel Montagehilfe

Montagehilfe **NEU**^{*}
(doppelseitig klebend)
für alle (Alu und Kunststoff)
u.a. Fahnen und Nasenschilder****




****)
Der Untergrund sollte folgende Eigenschaften haben:
Eben, schmutz-, staub-, fettfrei und tragfähig sein.
Keine Gewähr für Montagefehler und Untergründe.

Erklärung **FNS**



Frontansicht



Rückseitige Montagefläche

FNS

Folie langnachleuchtend selbstklebend - QS-
(... **Natürlich** rückseitig geschlitzt zur einfachen und schnellen Montage).
... **Natürlich** auch als IH-Nachweis machbar!

Seit der Erfindung von **KNS[®] haben Schilder einen Namen. Danke für Ihr Vertrauen.**

WARNZEICHEN ISO 7010



PREISFINDUNG WARNZEICHEN

Größe: Schenkellänge [mm]	Material	Preis-gruppe
100	F = hochwertige QS-Folie, rückseitig geschlitz	182
100	K1 = Kunststoff, 1 mm Materialstärke	183
200	F = hochwertige QS-Folie, rückseitig geschlitz	184
200	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	185
315	F = hochwertige QS-Folie, rückseitig geschlitz	186
315	K1 = Kunststoff 1 mm Materialstärke	187



Anwendungsbeispiele mit Eindruck ab 250 Stck.

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage

Muster für Bestellung gemäß Formular (Katalogseite 32)

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikelbeschreibung	Größe	Material	PG
* W006	50	Magnetisches Feld	100	F	182

BRANDSCHUTZ-ZUSATZSCHILDER

Ab 1 Stck.

Ab 100 Stck.


GEPLOTTET
Text nach Wahl,
1 farbig


<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 20 Zeichen)</div> inkl. Wunschttext	148x52	F	35	5897050
	148x52	K1	36	5897051
	148x52	KNS	37	5897052
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 25 Zeichen)</div> inkl. Wunschttext	210x74	F	38	5897053
	210x74	K1	39	5897054
	210x74	KNS	40	5897055
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 30 Zeichen)</div> inkl. Wunschttext	297x105	F	41	5897056
	297x105	K1	42	5897057
	297x105	KNS	43	5897058
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT (max. 40 Zeichen)</div> inkl. Wunschttext	420x148	F	44	5897059
	420x148	K1	45	5897060


SIEBDRUCK
Inklusive einmalige, anteilige Film
und Layoutkosten
sowie bis zu 2 farbigen Siebdruck

<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL *</div>	148x52	F	126	N148F**
	148x52	K1	127	N148K**
	148x52	KNS	128	N148KNS**
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL *</div>	210x74	F	129	N210F**
	210x74	K1	130	N210K**
	210x74	KNS	131	N210KNS**
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL *</div>	297x105	F	132	N297F**
	297x105	K1	133	N297K**
	297x105	KNS	134	N297KNS**
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">IHR TEXT / SYMBOL *</div>	420x148	F	135	N420F**
	420x148	K1	136	N420K**
	420x148	KNS	137	N420KNS**

Andere Symbole, Materialien und Größen auf Anfrage



Schild / Text	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
Langnachleuchtende Platten  NEU z.B. zur Herstellung von Flucht- und Rettungswegsplänen passend für DIN - ALU Klapprahmen, Material: Kunststoff langnachleuchtend, Plattenstärke: 0,3 mm		
Langnachleuchtende Platte DIN A5 Größe 148 x 210 mm (DIN A 5)	Preis auf Anfrage	420035
Langnachleuchtende Platte DIN A4 Größe 210 x 297 mm (DIN A 4)		420034
Langnachleuchtende Platte DIN A3 Größe 297 x 420 mm (DIN A 3)		420025
Langnachleuchtende Platte DIN A2 Größe 420 x 594 mm (DIN A 2)		420029
Langnachleuchtende Platte DIN A1 Größe 594 x 841 mm (DIN A 1) (Bitte bestellen Sie 2x die DIN A2 Platte)		420029 Bitte 2 Platten bestellen
Laserfolie NEU durchsichtig zur Herstellung von z.B. Flucht -und Rettungswegeplänen	Preis auf Anfrage	
Größe DIN A 5		650184
Größe DIN A 4		650185
Größe DIN A 3	650170	

Schild / Text	Preis-gruppe	Bestell-Nr.
ALU Klapprahmen für z.B. Raumpläne  NEU passend zur langnachleuchtenden DIN- Platte, Material: silber-eloxiertes Aluminium mit Antireflex-PVC-Kunststoffscheibe zur Vermeidung von Spiegelungen.		
ALU Klapprahmen DIN A5 Größe 178 x 240 mm x 22 mm	Preis auf Anfrage	650126
ALU Klapprahmen DIN A4 Größe: 200 x 300 x 25 mm		650094
ALU Klapprahmen DIN A3 Größe: 300 x 420 x 24 mm		650095
ALU Klapprahmen DIN A2 Größe: 420 x 594 x 25 mm		650106
ALU Klapprahmen DIN A1 Größe 584 x 841 25mm		650123
Laserdruck NEU auf transparenter Laserfolie, mehrfarbig zur Herstellung von z.B. Flucht -und Rettungswegeplänen	Preis auf Anfrage	
Größe DIN A 5		650186
Größe DIN A 4		650187
Größe DIN A 3	650172	



KNULTRA = Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra **NEU**
 Mtd. Leuchtdichte in mcd/m²: 145 / 16 / 1020 Min.

PREISANFRAGE SCHILDER / AUFKLEBER

Firmenanschrift:

Rückfragen bei Frau / Herrn:

Telefonnummer:






Telefaxnummer:






Anfragenummer:

E-Mail:

Bitte nachfolgende Fragen ausfüllen:

Format:

Material (Erklärung Seite 4):

F **D** **K1** **K3** **KS** Anderes Material _____

KNS® **KNS-light**® **FNS** **ALU** **KN** **SAL**

Größenangabe:

Farbenanzahl (ohne weiss):

Gewünschte Stückzahl:

Projekt (Formate: cdr. oder eps)

Soll von Druckerei gemacht werden: Wird von uns geliefert:

Andere Wünsche oder Anregungen:

Bitte ausfüllen und Faxen oder Mailen an:

Ihr Fachhändler:

BSC - Brandschutz Service Center

FAX: 07721 - 991 25 27

E-Mail: info@bsc-vs.de

Danke für Ihre Anfrage

